



Cylinder-bed, 1-Needle, Unison-feed, Lockstitch Machine
with Automatic Thread Trimmer
筒型一本針本縫総合送りミシン

DSC-245-7-0B Special Order Version

PARTS LIST

HOW TO MAKE USE OF THIS PARTS LIST

1. Explanation of codes

1) "*" mark.....means this part is changed from the previous parts book.

As to the details of the change, refer to "List for information of change".

2) "01"refer to "Note" explanation at bottom of page.

2. Codes on the "Qty" column

· Each numeral indicates the number of parts required.

· "0.1" and "2.5" indicate the length (in meters) of the respective parts.

3. Parentheses mean that the corresponding part is a subpart that constructs an assembly part.

4. Dotted lines on the Figures indicate assembly parts.

パーツリストご利用に際して

1. " 注記" 欄の記号説明

1) "*" 印前回のパーツブックに比較して今回変更された部品を意味します。

変更内容は" 変更情報リスト" を参照してください。

2) "01"ページ下の" 注記" の説明を参照してください。

2. 数量欄の数字は、個数を表し、0.1、2.5等の数値は、長さ（単位メートル）を表します。

3. 数量欄の（ ）は、組部品を構成している子部品であることを意味します。

4. イラストページの — — — — 枠は、組構成であることを意味します。


CONTENTS

目 次

1.FRAME & MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS	1
頭部・外装関係	
2.UPPER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS	3
上軸・天秤関係	
3.NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS	4
針棒揺動関係	
4.PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS	5
押え圧調整・上送り関係	
5.FEED MECHANISM COMPONENTS	7
送り関係	
6.HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS	9
釜軸・下軸関係	
7.THREAD TRIMMER COMPONENTS	10
糸切り関係	
8.AUTOMATIC BACK COMPONENTS	11
自動バック関係	
9.CONTROL DEVICE COMPONENTS	12
制御装置関係	
10.THREAD RELEASE COMPONENTS	13
糸ゆるめ関係	
11.AUTOMATIC HAND LIFTER COMPONENTS	14
自動押え上げ関係	
12.THREAD TENSION COMPONENTS	15
糸調子関係	
13.LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS	16
下糸巻き装置関係	
14.KNEE LIFTER COMPONENTS	17
膝上げ関係	
15.LUBRICATION COMPONENTS	18
給油関係	
16.BELT COVER COMPONENTS	19
ベルトカバー関係	
17.THREAD STAND COMPONENTS	20
糸立て関係	
18.ACCESSORIES PARTS COMPONENTS	21
付属品関係	

1.FRAME&MISCELLANEOUS COVER COMPONENTS


頭部・外装関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		400-16798	FACE COVER ASM.	メンイタ クミ	1
2		SS-4111215-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ナベネジ 11/64-40 L=12	2
3		SS-4150915-SP	SCREW 15/64-28 L=9	ナベネジ 11/64-28 L=9	1
4		213-31301	TOP COVER B	トップカバー B	1
5		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	6
6		213-55904	ARM THREAD GUIDE	アームイトアンナイ	1
7		SS-7621040-SP	SCREW 3/16-32 L=9.5	マルヒラネジ 3/16-32 L=9.5	2
8		214-37207	WINDOW PLATE F	マドイタ F	1
9		214-37306	WINDOW PLATE PACKING	マドイタ E パッキン	1
10		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	4
11		213-48909	WINDOW PLATE D	マドイタ D	1
12		213-32002	WINDOW PLATE PACKING B	マドイタパッキン B	1
13		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	5
14		213-31608	BALANCE COVER	テンビンカバー	1
15		SS-7150910-TP	SCREW 15/64-28 L=9	マルヒラネジ 15/64-28 L=9	1
16		B3138-512-000	TAKE-UP SPRING ADJUSTING PLATE	イトトリバネアンナイチョーセツバン	1
17		SS-7090520-TP	SCREW 9/64-40 L=4.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=4.5	1
18		213-55805	THREAD GUIDE	イトアンナイ	1
19		SS-5090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	トラスネジ 9/64-40 L=6	1
20		B1129-051-000	FRAME THREAD GUIDE, UPPER	イトアンナイウエ	1
21		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラナジ 9/64-40 L=7.2	2
22		214-08554	THREAD GUIDE ASM.	イトアンナイ(クミ)	1
23		214-08505	THREAD GUIDE PLATE	イトアンナイイタ	(1)
24		179-12106	NEEDLE THREAD PRESSER PLATE	ハリイトオサエイタ	(1)
25		B1132-521-000	THREAD PRESSER PLATE SPRING	ハリイトオサエイタバネ	(1)
26		SD-0380551-SL	HINGE SCREW D=3.8 H=5.5	ダンネジ D=3.8 L=5.5	(1)
27		SS-2090710-TP	SCREW 9/64-40 L=7.2	マルサラナジ 9/64-40 L=7.2	1
28		214-69101	THROAT PLATE BASE	ハリイタダイ	1
29		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラナジ 11/64-40 L=8.5	2
30		214-62007	UPPER COVER	ベッドウワメンカバー	1
31		SS-2090710-TP	SCREW	マルサラネジ	2
32		214-73103	THROAT PLATE	ハリイタ	1
33		SS-2110915-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルサラネジ	2
34		214-61702	HOOK COVER	カマカバー	1
35		B1172-245-000	HOOK COVER STOPPER	カマカバートメ	1
36		SS-6060210-SP	SCREW 3/32-56 L=1.9	ヒラネジ 3/32-56 L=1.9	1
37		214-69408	FELT	ベッドカンリュウフェルト	1
38		226-19605	VILENE	カンリュウバイリール	1
39		214-61355	CYLINDER COVER ASM.	シリンダーカバー(クミ)	1
40		214-61306	CYLINDER COVER	シリンダーカバー	(1)
41		214-61405	CYLINDER COVER PACKING	シリンダーカバーパッキン	(1)
42		SS-5090610-TP	SCREW	トラスネジ	4
43		214-26309	BED HOLDING BASE	ベッドウケダイ	1
44		214-26408	BED HOLDING BASE PACKING	ベッドウケダイパッキン	1
45		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L=5	ヒラネジ 9/64-40 L=5	8
46		SS-7680870-SP	SCREW 9/32-28 L=8	マルヒラネジ 9/32-28 L=8	1
47		R0-0742401-00	O-RING	Oリング	1
48		214-69804	BED HOLDING BASE FELT	ベッドウケダイフェルト	1
49		214-26507	HINGE	チョウバン	1
50		SM-6081552-TP	SCREW	ロッククアナボルト	8
51		214-62403	HOOK	カケガネ	1
52		SD-0800431-SP	HINGE SCREW D=8 H=4.3	ダンネジ D=8 H=4.3	1
53		B1116-246-000	WING BOLT	カケガネトメチョウネジ	1
54		HX-0012300-0A	CABLE CLIP	ケーブルクリップ	3
55		SS-4110815-SP	SCREW 11/64-40 L=8	ナベネジ 11/64-40 L=8	2
56		D2112-555-B00	CORD HOLDER	コードトメカナグ A	1
57		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
58		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビケガチュウイシール(16)	1
59		229-01805	GROUND MARK	グラウンドマーク	1
60		229-51552	EARTH CORD ASM.	アースコード(クミ)	1
61		WT-0530002-KS	TOOTHED WASHER D=5.3	パネルトリツケハツキザガネ	1
62		SS-6111140-SP	SCREW 11/64-40 L=11	ヒラネジ 11/64-40 L=11	1
63		CM-3002001-B1	SAFETY LABEL 12	アンゼンラベル12	1
64		226-19100	CAP	ヨウドウジクアナキャップ	1
65		102-01200	RUBBER PLUG	ヨードージクアナキャップ	1
66		106-22009	COAD BUSH	コードブッシュ	1
67		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	3
68		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
69		TA-0750404-R0	PLUG D=7.5 L=3.5	トメセン D=7.5 L=3.5	2
70		TA-1250504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
71		TA-1250804-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
72		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
73		TA-1250804-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
74		TA-1050504-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
75		400-19114	LUBRICATION SUPPLEMENT	キュウユホソクシヨ	1

2.UPPER SHAFT DRIVING & BALANCE COMPONENTS


上軸・天秤関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-32705	UPPER SHAFT	ウワジク	1
2		213-33000	UPPER SHAFT FRONT METAL	ウワジクマエメタル	1
3		B1905-053-000	THREAD TAKE-UP LEVER	テンビン	1
4		B1907-051-000	TAKE-UP LEVER THRUST PIN	テンビンスライドジク	1
5		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.03
6		B1906-051-000	TAKE-UP LEVER PIN	テンビンササエジク	1
7		CQ-3030000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
8		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
9		213-39106	NEEDLE BAR CRANK ROD	ハリボウクランクロッド	1
10		B1210-051-000	NEEDLE BAR CRANK PIN	ハリボークランクピン	1
11		CQ-5050000-00	OIL WICK	ユシン	0.03
12		213-32507	COUNTER WEIGHT (A) (36MM)	ツリアイスイ(A)(36MM)	1
13		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
14		SM-8080812-TP	SCREW M8 L=8	トメネジ M8 L=8	2
15		213-39502	UPPER FEED CAM (3.5)	ウエオクリカム(3.5)	1
16		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
17		213-33109	UPPER SHAFT INNER METAL	ウワジクナカメタル	1
18		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.25
19		213-36557	ECCENTRIC CAM A ASM.	スイヘイオクリヘンシンカムA(クミ)	1
20		213-36508	ECCENTRIC CAM A	スイヘイオクリヘンシンカムA	(1)
21		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	(2)
22		213-53008	HORIZONTAL FEED CAM COVER	スイヘイオクリカムフタ	1
23		SS-7110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	マルヒラネジ 11/64-40 L=7	2
24		226-04904	UPPER SPROCKET	ウエスプロケット	1
25		SS-6661110-SP	SCREW 1/4-40 L=11	ヒラネジ 1/4-40 L=11	2
26		226-04300	TIMING BELT	タイミングベルト	1
27		214-02300	UPPER SHAFT BEARING HOOK	ウエジクベアリングウケ	1
28		SM-8060602-TP	SCREW M6 L=6	トメネジ M6 L=6	2
29		B1203-512-000	BUSHING, REAR	ウワジクウシロベアリング	1
30		214-61058	FLYWHEEL ASM.	ハズミグルマ(クミ)	1
31		214-61009	FLYWHEEL	ハズミグルマ	(1)
32		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	(2)
33		M4007-110-0AA	MAGNET FITTING BASE A ASM.	マグネットトリツケダイ A クミ	(1)
34		M4007-110-0AB	MAGNET FITTING BASE B ASM.	マグネットトリツケダイ B クミ	(1)
35		WP-0450801-SD	WASHER 4.5×10×0.8	ヒラザガネ 4.5×10×0.8	(2)
36		SS-6111210-SP	SCREW 11/64-40 L=12	ヒラネジ 11/64-40 L=12	(2)
37					
38					
39		214-40474	CONTAIN SYNCHRO ASM.	ナイゾウシンクロ(クミ)	1
40		106-04809	SCREW	ハツデンキ スターター トメネジ	2
41		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
42		TA-0750404-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1

3.NEEDLE BAR ROCKING COMPONENTS


針棒揺動関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		230-02009	NEEDLE BAR FRAME	ハリボウヨウドウダイ	1
2		214-05204	HINGE STUD	ハリボウヨウドウダイジク	1
3		SS-8151150-TP	SCREW 15/64-28 L=10.5	トメネジ 15/64-28 L=10.5	1
4		228-14909	FELT	ウワジクキュウユフェルト	1
5		B1401-246-000	NEEDLE BAR	ハリボウ	1
6		B1411-057-0A0	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリボーダキ	1
7		SS-7090910-SP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	(1)
8		B1412-051-000	FELT	ハリボーダキフェルト	(1)
9		B1411-057-000	NEEDLE BAR CONNECTION	ハリボーダキ	(1)
10		SS-7080510-TP	SCREW 1/8-44 L=4.5	マルヒラネジ 1/8-44 L=4.5	1
11		MC-3720013-00	NEEDLE SY3355 160	ハリ SY3355 160	1
12		214-38007	UPPER FEED BAR GUIDE	ウエオクリボウガイド	1
13		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
14		213-38702	ROCKING BASE GUIDE	ヨウドウダイアンナイ	1
15		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	2
16		213-38603	ROCKING BASE GUIDE (B)	ハリボウヨウドウダイアンナイ(B)	1
17		SS-6091022-TP	SCREW	ヒラネジ	2
18		213-38900	ROCKING SHAFT	ハリボウヨウドウジク	1
19		213-38801	ROCKING FRONT ARM	ハリボウヨウドウゼンブウデ	1
20		SM-8080802-TP	SCREW	トメネジ	2
21		B1410-771-000	STUD	ハリボーヨードーカクゴマジク	1
22		B1414-232-000	SQUARE BLOCK	カクゴマ	1
23		213-39304	ROCKING SHAFT FRONT METAL	ハリボウヨウドウジクマエメタル	1
24		213-39205	ROCKING SHAFT REAR METAL	ハリボウヨウドウジクアトメタル	1
25		228-14909	FELT	ウワジクキュウユフェルト	1
26		214-63252	ROCKING REAR ARM ASM.	ハリボウヨウドウコウブウデ(クミ)	1
27		214-63203	ROCKING REAR ARM	ハリボウヨウドウコウブウデ	(1)
28		SS-6152440-SP	SCREW 15/64-28 L=23.5	ヒラネジ 15/64-28 L=23.5	(1)
29		214-30103	ROCKING REAR ARM FELT	ハリボウヨウドウコウブウデフェルト	(1)
30		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	(2)
31		B1418-552-A00	NEEDLE THREAD GUIDE A	ハリボーイトカゲ A	1

4.PRESSURE ADJUSTING & UPPER FEED MECHANISM COMPONENTS


押え圧調整・上送り関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		213-40401	UPPER FEED SHAFT	ウウオクリジク	1
2		213-40500	UPPER FEED FRONT ARM	ウウオクリゼンブウデ	1
3		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
4		213-41904	FRONT METAL	ウウオクリジクマエメタル	1
5		213-78302	FEED SHAFT METAL	スィヘイオクリジクメタル	1
6		229-04155	MAIN SHAFT THRUST COLLAR ASM.	ウウジクスラストウケ(クミ)	1
7		229-04106	MAIN SHAFT THRUST COLLAR	ウウジクスラストウケ	(1)
8		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
9		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
10		TA-0550604-R0	RUBBER PLUG	トメセン	1
11		SS7091110-TP	SCREW 9/64-40 L=10.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=10.5	1
12		213-39908	UPPER FEED LINK	ウウオクリリンク	1
13		213-47109	FELT	ウウオクリリンクフェルト	1
14		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド 60	2
15		B3016-141-H00	HINGE SCREW, B	リタロツド ダンネジ B	2
16		SD-0640701-SP	HINGE SCREW D=6.35 H=7	ダンネジ D=6.35 H=7	1
17		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリボウダキアンナイコロ	1
18		WP-0501046-SC	WASHER 5 × 13 × 1	ヒラザガネ 5 × 14 × 1	1
19		400-17406	TRIANGULAR LEVER ASM.	サンカクテコ(クミ)	1
20		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L=5	1
21		B1414-555-000	SLIDE BLOCK	ハリボウダキアンナイコロ	1
22		105-09701	FELT	ウエローラウドウツフェルト	1
23		B1465-053-000	WALKING BAR DRIVING LINK	ウウオクリヨードーリンク	1
24		230-07107	WALKING BAR	ウエオクリボウ	1
25		B1467-053-0A0	WALKING BAR ASM.	ウウオクリバネシジボークミ	1
26		B1468-053-000	WALKING BAR SPRING	ウウオクリボウオサエバネ	1
27		SS-6151220-SP	SCREW 15/64-28 L=11.5	ヒラネジ 15/64-28 L=11.5	1
28		214-06509	UPPER FEED GUIDE PLATE	オエオクリガイドイタ	1
29		262-25201	ROLLER	イトギリボジョコロ	1
30		SS-6151920-SP	SCREW 15/64-258 L=19.0	ヒラネジ 15/64-28 L=19	1
31		213-39601	STOPPER PLATE A	ストッパイタ(A)	1
32		SS-8150710-SP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
33		213-57561	VERTICAL DETECTOR SWITCH ASM.	コウゴジョウゲケンシュツスイッチ(クミ)	1
34		SL-4040881-SC	SCREW M4 L=8	ザガネツキナベコネジ M4 L=8	2
35		GPK-58005000	PLUG COVER 15P	プラグカバー 15P	1
36		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	1
37		B1501-141-H00	PRESSER BAR	オサエボー	1
38		GBC-02621000	15-POLE PLUG, WHITE	ナイロンプラグ シロ 15キヨク	1
39		213-41052	PRESSER BAR HOLDER ASM.	オサエボウダキ(クミ)	1
40		213-41003	PRESSER BAR HOLDER	オサエボウダキ	(1)
41		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	(1)
42		213-40906	PRESSER ADJUSTING SCREW	オサエチヨウセツネジ	1
43		229-07604	NUT	オサエチヨウセツネジ ナット	1
44		B1502-246-000	PRESSER SPRING	オサエチヨウセツバネ	1
45		SD-0800481-SP	HINGE SCREW D=8 H=4.9	ダンネジ D=6.35 H=4.9	1
46		213-41151	THREAD RELEASE HOLDING PLATE	イトユルメウケイタ(ケツゴウ)	1
47		B1462-053-000	THREAD RELEASE SPRING	イトユルメウケイタバネ	1
48		214-06103	PRESSER LIFTER LEVER	オサエアゲレバー	1
49		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチヨウセツタイササエ	1
50		214-44559	PRESSER INNER FOOT ASM.	オサエナカアシ(クミ)	1
51		214-44500	PRESSER INNER FOOT	オサエナカアシ	(1)
52		SM-6040552-TP	SCREW M4 L=4.5	ロツカクアナボルト M4 L=4.5	(1)
53		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5 × 0.8 L=6	2
54		214-44658	PRESSER FOOT ASM.	オサエアシ(クミ)	1
55		214-44609	PRESSER FOOT	オサエアシ	(1)
56		214-44708	FINGER GUARD	ユビガード	(1)
57		107-74354	UPPER AND LOWER DIAL ASM.	コウゴジョウゲダイヤル(クミ)	1
58		107-74305	VERTICAL DIAL	コウゴジョウゲダイヤル	(1)
59		107-74404	VERTICAL CAM	コウゴジョウゲカム	(1)
60		107-15100	VERTICAL DIAL SHAFT BUSHING	コウゴジョウゲダイヤルジクブッシュ	1
61		107-15001	VERTICAL ADJUSTING CAM	コウゴジョウゲチヨウセツカム	1
62		107-15704	VERTICAL DIAL PIN	コウゴジョウゲダイヤルピン	1
63		B1526-527-00G	SPRING	オサエアシバネ	1
64		SS-6110630-TP	SCREW 11/64-40 L=6	ヒラネジ 11/64-40 L=6	1
65		213-41607	VERTICAL ADJUSTING ARM	コウゴジョウゲチヨウセツウデ	1
66		107-15308	PIN	ヘンカンタイウデピン	1
67		SM-6051402-TP	SCREW M5 × 0.8 L=14	ロツカクアナボルト	1
68		213-41508	VERTICAL CHANGE BASE SHAFT	コウゴジョウゲヘンカンタイジク	1
69		107-18203	FEED SHAFT FRONT METAL	スィヘイオクリジクマエメタル	1
70		107-14202	VERTICAL CHANGE BELT	コウゴジョウゲヘンカンタイ	1
71					
72		SM-1050801-SR	SCREW M5 L=8	サラネジ M5 × 0.8 L=8	1
73		213-39700	UPPER FEED STOPPER PLATE	ウエオクリストッパイタ	1
74		SS-7111120-TP	SCREW	マルヒラネジ	2
75		107-13501	SPRING HOOK	コウゴジョウゲジクバネカナグ	2
76		107-16504	VERTICAL SHAFT SPRING	コウゴジョウゲジクバネ	1
77		B3416-552-000	CONNECTING ROD HINGE SCREW	ヒザアゲヨコボーダンネジ	2
78		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタメワ 5	2
79		213-39809	UPPER FEED DOG SPRING HOOK	ウエオクリバネカケ	1
80		SS-7110830-SP	SCREW 11/64-40 L=7.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.5	1
81		107-13766	ECCENTRIC ROD (SET)	ウウオクリカムロツド(セット)	1
82		SS-8660810-TP	SCREW 1/4-40 L=8	トメネジ 1/4-40 L=8	2
83		107-13808	CONNECTION LINK PIN B	レンケツリンクピンB	1
84		107-14509	CONNECTION LINK B	レンケツリンクB	2
85		107-14608	CONNECTION LINK B SUPPORT PIN	レンケツリンクBシジピン	2
86		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5 × 0.8 L=6	2
87		213-40005	UPPER FEED LINK (B)	ウウオクリリンク(B)	1
88		210-48707	HINGE SCREW	ゼンコメガネダンネジ	1
89		RE-0800000-K0	E-SHAPED SNAP RING (8MM)	Eガタメワ 8	1
90		213-40302	UPPER FEED REAR ARM (B)	ウウオクリコウブウデ (B)	1
91		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5 × 0.8 L=20	1
92		214-06608	GUIDE PLATE SPACER	ガイドイタスパーサ	1
93		SS-7150740-SP	SCREW 15/64-28 L=7	マルヒラネジ 15/64-28 L=7	1
94		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.02

5.FEED MECHANISM COMPONENTS

送り関係



REF NO	NOTE	PARTS NO	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		213-36704	FEED ROD A	スイヘイオクリロッド A	1
2		213-38207	FEED LINK PIN	スイヘイオクリリンクピン	1
3		213-87402	HORIZONTAL FEED ROD OIL FELT	スイヘイオクリロッドキウユフェルト	1
4		213-36656	FEED LINK ASM.	スイヘイオクリリンク(クミ)	1
5		213-36607	FEED LINK	スイヘイオクリリンク	(1)
6		B1418-761-000	CONNECTING FORKED LINK PIN	フタマダヨードーリンクピン	(1)
7		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	(0.04)
8		SM-8050612-TP	SCREW M5X6	トメネジ M5×6	(1)
9		SD-1000801-SH	HINGE SCREW D=10 H=8	ダンネジ D=10 H=8	1
10		214-07309	FEED ADJUSTING ROCKER BLOCK	オクリチョウセツカゴマ	2
11		214-07200	FEED ADJUSTING BASE	オクリチョウセツ	2
12		214-07408	FEED ADJUSTING BASE PLATE	オクリチョウセツタイトリツケイタ	1
13		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	4
14		213-37803	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
15		214-30400	FEED ADJUSTING BASE SUPPORT	オクリチョウセツタイササエ	1
16		SS-8150822-TP	SCREW 15/64-28 L=8	トメネジ 15/64-28 L=8	2
17		214-64003	FELT SUPPORT	フェルトオサエ	1
18		B3013-141-H0B	WASHER	レイタロッドオサエザガネ	1
19		SS-7110910-SP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	1
20		213-37308	FEED ADJUSTING ROD	オクリチョウセツロッド	1
21		213-37902	ECCENTRIC PIN	オクリチョウセツベンシンピン	1
22		SS-7090910-TP	SCREW 9/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=8.5	2
23		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
24		213-37605	SPRING	オクリチョウセツタイヒツパリバネ	1
25		213-38009	SPRING HOOK	ヒツパリバネカケ	1
26		SS-6111610-SP	SCREW 11/64-40 L=16	ヒラネジ 11/64-40 L=16	2
27		214-30202	FEED ADJUSTING	オクリチョウセツ	1
28		SM-6061802-TP	SCREW M6 L=18	ロックカクアナボルト	1
29		214-30301	FEED ADJUSTING DIAL	オクリチョウセツダイヤル	1
30		SS-6121860-SP	SCREW 3/16-28 L=18	ヒラネジ 3/16-28 L=18	1
31		229-11804	FEED REGULATOR	オクリチョウセツネジ	1
32		RO-0922702-00	RUBBER RING	リング	1
33		229-12000	FEED REGULATOR PIN	オクリチョウセツピン	1
34		229-12109	FEED REGULATOR PIN SPRING	オクリチョウセツピンバネ	1
35		213-36300	BACKWARD FEED LEVER SHAFT	ギャクオクリレバーシフト	1
36		CS-1201010-SH	THRUST COLLAR ASM. D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10 クミ	1
37		CS-1201011-SH	THRUST COLLAR D=12 W=10	スラストウケ D=12 W=10	(1)
38		SS-8660610-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	(2)
39		RE-0900000-KO	E-RING 9	Eガタメワ9	1
40		213-88004	REVERSE FEED LEVER	ギャクオクリレバー	1
41		SS-6120930-TP	SCREW 3/16-28 L=9	ヒラネジ 3/16-28 L=9	2
42		SD-0900701-TP	HINGE SCREW D=9 H=7	ダンネジ D=9 H=7	1
43		214-63302	HORIZONTAL FEED CONNECTING ROD	スイヘイオクリレンケツツロッド	1
44		214-63104	HORIZONTAL FEED ARM, REAR	スイヘイオクリコウブウデ	1
45		SM-6051802-TP	SCREW M5 L=18	ロックカクアナボルト	1
46		214-28503	HORIZONTAL FEED ARM STOPPER	スイヘイオクリウデストッパー	1
47		214-28404	HORIZONTAL FEED ARM ROD	スイヘイオクリウデジク	1
48		WP-0621016-SH	WASHER	ヒラザガネ	1
49		SS-9152130-CP	SCREW 15/64-28 L=20.5	ロックカクボルト 15/64-28	1
50		214-63807	HORIZONTAL FEED SHAFT SUPPORT	スイヘイオクリジクウケ	1
51		SS-7151610-SP	SCREW 15/64-28 L=16	マルヒラネジ 15/64-28 L=16	2
52		214-63906	FELT	スイヘイオクリジクウケフェルト	1
53		SM-7030450-SC	SCREW M3 L=3.5	マルヒラコネジ M3×0.5 L=3.5	1
54		214-63708	HORIZONTAL FEED SHAFT	スイヘイオクリジク	1
55		SS-5110710-SP	SCREW 11/64-40 L=7	トラスネジ 11/64-40 L=7	1
56		214-63005	HORIZONTAL FEED ARM, FRONT	スイヘイオクリセンブウデ	1
57		SS-8660512-TP	SCREW 1/4-40 L=5	トメネジ 1/4-40 L=5	2
58		214-63609	FEED BASE PIN	オクリダイノックピン	1
59		214-63500	FEED BASE MOVING BLOCK	オクリダイカクコマ	1
60		214-63401	FEED BASE SLIDE BLOCK	オクリダイコマ	1
61		SS-6110720-TP	SCREW	ヒラネジ	1
62		214-66800	FEED BASE	オクリダイ	1
63		214-66909	FEED BASE ARM	オクリダイウデ	1
64		214-63609	FEED BASE PIN	オクリダイノックピン	1
65		SD-0790602-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=6	ダンネジ D=7.94 H=6	1
66		SS-7080310-SP	SCREW 1/8-44 L=3	マルヒラネジ 1/8-44 L=3	2
67		400-25540	FEED DOG	オクリバ	1
68		B1652-245-000	SCREW	オクリトメネジ	2
69		214-65406	VERTICAL FEED SHAFT	ジョウゲオクリジク	1
70		214-62809	FEED SHAFT BUSHING, FRONT	シタジクマエメタル	1
71		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
72	01	214-65604	VERTICAL FEED SHAFT GEAR A	ジョウゲオクリネジハグルマA	1
73	01	214-66602	VERTICAL FEED SHAFT GEAR B	ジョウゲオクリネジハグルマB	(1)
74	01	214-66701	VERTICAL FEED SHAFT GEAR C	ジョウゲオクリネジハグルマC	(1)
75		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
76		214-29907	FEED VERTICAL TRIANGULAR CAM	ジョウゲオクリサンカクカム	1
77		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	2
78		214-65802	VERTICAL FEED ARM	ジョウゲオクリウデ	1
79		214-65901	FEED LEVER SHAFT	ジョウゲオクリテコジク	1
80		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	1
81		CS-0950810-SH	THRUST COLLAR ASM. D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8 クミ	1
82		CS-0950816-SH	THRUST COLLAR D=9.5 W=8	スラストウケ D=9.5 W=8	(1)
83		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
84		214-65505	FEED SHAFT BUSHING, REAR	ジョウゲオクリジクウシロメタル	1
85		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	1
86		214-65000	FEED LEVER	ジョウゲオクリテコ	1
87		214-66008	FEED LEVER PIVOT SHAFT	ジョウゲオクリテコシテンジク	1
88		SM-8050812-TP	SCREW M5 L=8	トメネジ M5×8	1
89		214-65208	SLIDE BLOCK SHAFT	ジョウゲオクリカクゴマトメネジ	1
90		214-65109	VERTICAL FEED SLIDE BLOCK	ジョウゲオクリカクゴマ	1
91		214-65307	SLIDE BLOCK SUPPORT	ジョウゲオクリカクゴマササエ	1
92		SS-7090850-SP	SCREW 9/64-40 L=8	マルヒラネジ 9/64-40 L=8	1
93		SS-6080410-SP	SCREW 1/8-44 L=4	ヒラネジ 1/8-44 L=4	1
94		214-64706	FEED LEVER SUPPORT	ジョウゲオクリテコササエ	1
95		SS-7111410-TP	SCREW 11/64-40 L=14	マルヒラネジ 11/64-40 L=14	1


NOTE(注記)

01. . . SELECTIVE PARTS

選択部品

6.HOOK SHAFT & LOWER SHAFT COMPONENTS

釜軸・下軸関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B1837-245-0A0	BOBBIN CASE ASM.	ボビンケース組み	1
2		B1867-245-000	BOBBIN CASE	ボビンケース	(1)
3		B1838-245-000	SPRING	クワテンボウシバネ	1
4		B9117-552-A00	BOBBIN	ボビン	1
5		B1830-245-0A0	HOOK ASM.	カマ	1
6		400-21211	FILTER	カマジクユシン	1
7		214-66305	HOOK SHAFT	カマジク	1
8		214-66404	HOOK SHAFT BUSHING, FRONT	カマジクマエメタル	1
9		SS-8111010-TP	SCREW 11/64-40 L=9.5	トメネジ 11/64-40 L=9.5	1
10	01	214-04009	HOOK SHAFT GEAR A	カマジクハグルマA	1
11	01	214-04108	HOOK SHAFT GEAR B	カマジクハグルマB	(1)
12	01	214-04207	HOOK SHAFT GEAR C	カマジクハグルマC	(1)
13	01	214-04306	HOOK SHAFT GEAR D	カマジクハグルマD	(1)
14	01	214-03902	HOOK SHAFT GEAR Z	カマジクハグルマZ	(1)
15		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
16		214-66503	HOOK SHAFT BUSHING, REAR	カマジクウシロメタル	1
17		SS-8151550-SP	SCREW 15/64-28 L=15	トメネジ 15/64-28 L=15	1
18		CS-079073A-SH	THRUST COLLER ASM.	スラストウケ組み	1
19		CS-0790731-SH	THRUST COLLER	スラストウケ	(1)
20		SS-8110410-TP	SCREW 11/64-40 L=3.5	トメネジ 11/64-40 L=3.5	(2)
21		214-62700	LOWER SHAFT	シタジク	1
22		214-62809	LOWER SHAFT BUSHING, FRONT	シタジクマエメタル	1
23		214-65604	VERTICAL FEED SHAFT GEAR A	ジョウゲオクリネジハグルマA	1
24		SS-8660530-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
25		214-02706	LOWER SHAFT GEAR	シタジクハグルマ	1
26		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2
27		214-27307	LOWER SHAFT BUSHING, REAR	シタジクアトメタル	1
28		SS-8150710-TP	SCREW 15/64-28 L=7	トメネジ 15/64-28 L=7	1
29		B1214-019-000	SPROCKET RING	スプロケットリング	1
30		214-69309	LOWER SPROCKET	シタスプロケット	1
31		SS-8660612-TP	SCREW 1/4-40 L=6	トメネジ 1/4-40 L=6	2


NOTE(注記)

01. . . . SELECTIVE PARTS

選択部品

7.THREAD TRIMMER COMPONENTS


糸切り関係



REF. NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty.
1		PA-2001004-A0	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
2		PX-0105010-00	MUFFLER	マフラー M5	1
3		PJ-3040605-01	ELBOW	エルボ	1
4		HX-00295000D	WIRE MARK (5)	ワイヤーマーク(5)	1
5		SM-6053002-TP	SCREW	ロッククアナボルト	2
6		214-70901	CYLINDER PACKING	シリンダーパッキン	1
7		NM-6050001-SE	NUT	ロックナット M5	1
8		214-70307	CYLINDER CONNECTION SCREW	シリンダーレンケツネジ	1
9		SD-0800681-SP	HINGE SCREW D=8 H=6.8	ダンネジ D=8 H=6.8	1
10		214-70406	CYLINDER CONNECTING LINK	シリンダーレンケツリンク	1
11		SD-0800321-TH	HINGE SCREW D=8 H=3.2	ダンネジ D=8 H=3.2	1
12		214-70000	THREAD TRIMMER ARM	イトキリウデ	1
13		SM-6051002-TP	SCREW M5 × 0.8 L=10	ロッククアナボルト M5 × 0.8 L=10	1
14		137-18200	THREAD TRIMMER ARM PIN	イトキリウデピン	1
15		214-70604	ROLLER SHAFT	カクコロジク	1
16		214-70505	ROLLER	イトキリカムコロ	1
17		WP-0400516-UZ	WASHER	ヒラザガネ 4 × 6 × 0.5	1
18		SS-8090410-SP	SCREW 9/64-40 L=3.5	トメネジ 9/64-40 L=3.5	1
19		214-70703	THREAD TRIMMER SHAFT	イトキリジク	1
20		CS-070081B-SH	THRUST COLLAR ASM. D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8 クミ	1
21		CS-0700811-SH	THRUST COLLAR D=7 W=8	スラストウケ D=7 W=8	1
22		SS-8110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	トメネジ 11/64-40 L=5	2
23		214-70802	THREAD TRIMMER CAM	イトキリカム	1
24		SS-8660522-TP	SCREW 1/4-40 L=4.5	トメネジ 1/4-40 L=4.5	2
25		214-70109	MOVING KNIFE ARM	ドウメスクドウウデ	1
26		SM-8050412-TP	SCREW M5 L=4	トメネジ M5 L=4	2
27		SD-0600411-TP	HINGE SCREW H=6 W=4.1	ダンネジ H=6 W=4.1	1
28		214-70208	MOVING KNIFE LINK	ドウメスクドウイタ	1
29		214-71008	MOVING KNIFE	ドウメス	1
30		D2433-245-E00	SCREW	メスクドウダンネジ	1
31		214-71206	FIXED KNIFE BASE	コティメスドダイ	1
32		SS-8090410-TP	SCREW 9/64-40 L=3.9	トメネジ 9/64-40 L=3.9	1
33		214-71107	FIXED KNIFE	コティメス	1
34		SS-6090420-SP	SCREW 9/64-40 L=4	ヒラネジ 9/64-40 L=4	1

8.AUTOMATIC BACK COMPONENTS


自動バック関係



REF NO	NOTE	PARTS NO	DESCRIPTION	品名	Qty
1		PA-3201502-00	JIG CYLINDER	ジグシリンダ	1
2		SM-6061602-TP	SCREW M6 L=16	ロツカクアナボルト	2
3		WP-0641601-SD	WASHER M6	ヒラザガネミガキマル M6	2
4		231-48602	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダーレンケツネジ	1
5		NM-6060003-SC	NUT M6	ロツカクナツト M6	1
6		213-48503	FITTING BASE	ギャクオクリンクトリツケダイ	1
7		SS-7151210-SP	SCREW 15/64-28 L=12	マルヒラネジ 15/64-28 L=12	2
8		213-48701	BACKWARD FEED LINK	ギャクオクリリンク	1
9		SD-0800402-TP	HINGE SCREW D=8 H=4	ダンネジ D=8 H=4	1
10		NS-6150430-SP	NUT 15/64-28	ロツカクナツト 15/64-28	1
11		SD-0800352-SP	HINGE SCREW D=8 H=3.5	ダンネジ D=8 H=3.5	2
12		226-56102	REVERSE FEED LINK, (1)	ギャクオクリリンク(1)	1
13		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
14		226-56003	SPRING SUSPENSION	レバーバネカケ	1
15		SS-4120615-SP	SCREW 3/16-28 L=6	ナベネジ 3/16-28 L=6	1
16		135-15606	SPRING	イトキリホジョカムモディバネ	1
17		101-20004	SPRING SUSPENSION	ギャクオクリレバーバネカケ	1
18		229-52501	REVERSE FEED LEVER STOPPER	バックレバーストツパ	1
19		SS-7111810-TP	SCREW 11/64-40 L=18	マルヒラネジ 11/64-40 L=18	1
20		PJ-3010651-04	HALF UNION	ストレート	1
21		PX-0151010-00	MUFFLER	マフラ	1
22		213-49105	CYLINDER PACKING	シリンダパッキン	1
23		HX-0029500-00	WIRE MARK (1)	ワイヤーマーク(1)	1

9.CONTROL DEVICE COMPONENTS


制御装置関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-48859	TOUCH BACK SWITCH ASM.	タッチバックスイッチ(ソウクミ)	1
2		213-48800	SWITCH FITTING PLATE	スイッチトリツケイタ	(1)
3		D1680-141-EA0	TOUCH BACK SWITCH ASM.	タッチバックスイッチ(クミ)	(1)
4		MAT-81126T00	2-POLE PLUG COVER	2P プラグカバー	(1)
5		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド	(1)
6		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	(1)
7		HK-0346101-40	HOUSING 14P	ハウジング 14P	(1)
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	2
9		WP-0501016-SD	WASHER 5X10.5X1	パネルトリツケヒラザガネ	2
10		GAK-A23030A0	FILTER REGULATOR ASM.	フィルターレギュレータ(クミ)	1
11		GAK-A2303000	FILTER REGULATOR	フィルターレギュレータ	(1)
12		GAK-29011000	NIPPLE	エアーツギテ	(1)
13		GAK-29009000	ELBOW	クイックツギテ A (エルボ)	(1)
14		GAK-A2304000	REGULATOR FITTING PLATE	レギュレータトリツケイタ	(1)
15		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(1)
16		SK-3482501-SE	WOOD SCREW D=4.8 L=25	マルモクネジ D=4.8 L=25	2
17		GAK-A2301KA0	AIR DEVICE K ASM.	エアースウチK(クミ)	1
18		GAK-A2302KA0	ELECTROMAGNETIC VALVE K ASM.	デンジベンK(クミ)	(1)
19		GAK-A2302K00	ELECTROMAGNETIC VALVE K	デンジベンK	(1)
20		GAK-29010000	ELBOW B	クイックツギテ B (エルボ)	(1)
21		GAK-A1503000	INSULATION TUBE	ゼツエンチューブ	(2)
22		D6042-555-B00	PIN TERMINAL, FEMALE	ピンターミナル メス	(1)
23		D6043-555-B00	PIN TERMINAL, MALE	ピンターミナル オス	(3)
24		M9638-110-000	12-POLE RECEPTACLE COVER	リセプタクルカバー 12P	(1)
25		D6028-555-B0A	9-POLE PLUG, WHITE	9P ナイロンプラグ シロ	(1)
26		HK-0346400-0B	PIN TERMINAL, FEMALE	メスターミナル	(2)
27		HK-0346100-20	HOUSING 2P	ハウジング 2P	(1)
28		BT-0600401-EB	TUBE	チューブ	(4)
29		HX-002950000	WIRE MARK (1)	ワイヤーマーク(1)	(2)
30		HX-00295000A	WIRE MARK (2)	ワイヤーマーク(2)	(2)
31		HX-00295000B	WIRE MARK (3)	ワイヤーマーク(3)	(2)
32		HX-00295000D	WIRE MARK (5)	ワイヤーマーク(5)	(2)
33		SK-3415001-SE	SCREW D=4.1 L=50	マルモクネジ D=4.1 L=50	4
34		214-74655	CORD ASM.	コード(クミ)	1


10.TREAD RELEASE COMPONENTS

糸ゆるめ関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		214-41407	SOLENOID FITTING PLATE	ソレノイドトリツケイタ	1
2		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	3
3		213-63106	TENSION RELEASE SOLENOID	イトユルメソレノイド	1
4		SS-7110570-SP	SCREW 11/64-40 L=4.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=4.8	2
5		WP-0371016-SD	WASHER 3.7×8×1	ヒラザガネ 3.7×8×1	1
6		HK-0346400-0B	PIN CONTACT	ピンコンタクト	2
7		214-41209	TENSION RELEASE ROD	イトユルメボウ	1
8		214-41308	COUPLING	カップリング	1
9		NM-6040001-SN	NUT M4×0.7	6カクナツト M4	1
10		NM-6040001-SN	NUT M4×0.7	6カクナツト M4	1
11		NM-7040062-SB	NUT M4	ロツカクフクロナツト M4	1
12		WP-0501046-SC	WASHER 5×13×1	ヒラザガネ 5×14×1	1
13		WP-0482086-SD	WASHER 4.8×11.5×2	ヒラザガネ 4.8×11.5×2	1


11.AUTOMATIC HAND LIFTER COMPONENTS 自動押え上げ関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		PA-4001501-00	AIR CYLINDER	エアシリンダ	1
2		SM-6082002-SP	SCREW M8 L=20	ロツカクアナボルト	4
3		213-56506	CYLINDER CONNECTING SCREW	シリンダレンケツネジ	1
4		NM-6080001-SE	NUT M8	ロツカクナツツ M8 1シュ	1
5		SD-0720331-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=3.3	ダンネジ D=7.24 H=3.3	1
6		213-56605	LEVER A	ジドウオサエアゲレバーA	1
7		213-56803	LEVER B	ジドウオサエアゲレバーB	1
8		SM-6051002-TP	SCREW M5 × 0.8 L=10	ロツカクアナボルト M8 × 0.8 L=10	2
9		213-56704	SHAFT	ジドウオサエアゲレバージク	1
10		PJ-3040651-02	ELBOW	エルボ	2
11		213-56308	CYLINDER STAY(FRONT)	シリンダステイ(マエ)	1
12		213-56407	CYLINDER STAY(REAR)	シリンダステイ(ウシロ)	1
13					
14		SS-6151040-SP	SCREW 15/64-28 L=10	ヒラネジ 15/64-28 L=10	4
15		HX-0029500-0A	WIRE MARK(2)	ワイヤーマーク(2)	1
16		HX-0029500-0B	WIRE MARK(3)	ワイヤーマーク(3)	1
17					
18		CM-3002000-01	ATTENTION SEAL	ユビケガチュウイシール(16)	1

12.THREAD TENSION COMPONENTS

糸調子関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		214-74853	THREAD TENSION ASM.	イトチョウシ(クミ)	1
2		214-41050	TENSION POST COMPL.	イトチョウシ(ケツゴウ)	(1)
3		103-20109	SCREW STUD	イトトリバネジク	(1)
4		B3128-051-000	TENSION SPRING	イトトリバネ	(1)
5		B3137-051-0A0	TAKE-UP SPRING GUIDE DISK ASM.	イトトリバネアンナイザラ クミ	(1)
6		B3125-012-000	THREAD TENSION NUT	イトチョーシ ナット	(1)
7		226-18201	TENSION RELEASEPIN, A	イトユルメピン (A)	(2)
8		B3126-012-000	THREAD TENSION DISK	イトチョーシサラ	(4)
9		226-17906	THREAD TENSION DISK PRESSER	イトチョウシサラオサエ	(2)
10		B3129-526-000	TENSION SPRING (1.2)	イトチョーシバネ (1.2)	(2)
11		B3120-125-000	ROTATING STOPPER	イトチョーシサラカイテンドメ	(2)
12		119-56802	THREAD TENSION KNOB, BLUE	イトチョウシツマミ (アオ)	(2)
13		101-24204	THREAD TENSION POST, A	ダイイチイトチョーシボー A	(1)
14		107-41106	FIRST THREAD TENSION PLATE	ダイイチイトチョウシサラ	(2)
15		110-45101	THREAD TENSION SPRING	ダイイチイトチョウシバネ	(1)
16		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイイチイトチョウシナット	(1)
17		214-41100	TENSION RELEASE PLATE	イトユルメイタ	(1)
18		SS-4080610-SP	SCREW 1/8-44 L=6.4	ナベネジ 1/8-44 L=6.4	(1)
19		SD-0470281-SP	HINGE SCREW D=4.7 H=2.8	ダンネジ D=4.7 H=2.8	(2)
20		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナット 11/64-40	(1)
21		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	イトユルメオシボウ	(1)
22		PS-0600502-KP	SPRING PIN	スプリングピン	1
23		SS-7110910-TP	SCREW 11/64-40 L=8.5	マルヒラネジ 11/64-40 L=8.5	2
24		213-48206	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	1
25	01	103-21107	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	(1)
26	01	230-06406	TENSION RELEASE BAR	イトユルメオシボウ	(1)


NOTE(注記)

01. . . . SELECTIVE PARTS

選択部品

13.LOWER THREAD WINDER MECHANISM COMPONENTS


下糸巻き装置関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-57967	BOBBIN DEVICE ASM.	イトマキソウチ(クミ)	1
2		225-37658	BOBBIN FITTING BASIS COMPL.	イトマキトリツケダイ(ケツゴウ)	(1)
3		213-57959	BOBBIN SHAFT COMPL.	イトマキジク(ケツゴウ)	(1)
4		225-38151	BOBBIN CAM SHAFT COMPL.	イトマキカムジク(ケツゴウ)	(1)
5		236-36202	BOBBIN LEVER	イトマキレバー	(1)
6		213-56001	ADJUSTING PLATE	イトマキジクダイチョウセツイタ	(1)
7		B1529-890-00C-A	PRESSUR FOOT SPRING	オサエバネ	(1)
8		106-18304	VERTICAL ROLLER WASHER	ジュウドウローラワッシャ	(2)
9		213-58205	BOBBIN FRICTION GEAR	イトマキマサツクルマ	(1)
10		B3205-210-000	CUSHION	ボビンザ	(1)
11		B1148-555-000	SPRING	オクリチョーセツピンバネ	(1)
12		RC-0560711-KP	RETAINING RING	Cガタメワ	(1)
13		RE-0500000-K0	E-RING	Eガタメワ 5	(1)
14		RO-0922702-00	RUBBER RING	Oリング	(1)
15		SS-7091410-SP	SCREW 9/64-40 L=13.5	マルヒラネジ 9/64-40 L=13.5	(1)
16		SS-6090520-SP	SCREW 9/64-40 L=5.0	ヒラネジ 9/64-40 L=5	(1)
17		145-12503	BOBBIN ADJUSTING PLATE	イトマキチョウセツイタ	(1)
18		SS-6110810-TP	SCREW 11/64-40 L=8	ヒラネジ 11/64-40 L=8	3
19		107-04807	BOBBIN FRICTION WHEEL	イトマキマサツグルマ	1
20		SM-8050602-TP	SCREW M5 L=6	トメネジ M5×0.8 L=6	2
21		105-02300	THREAD CUTTER	イトキリホジイタ	1
22		SS-6090620-TP	SCREW	ヒラネジ	2
23		213-55755	LOWER THREAD GUIDE ASM.	シタイトアンナイ(クミ)	1
24		213-55706	FITTING BASE	シタイトアンナイトリツケダイ	(1)
25		D3162-555-B00	THREAD GUIDE	ダイイタイトチョーシボーアンナイ	(1)
26		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	(1)
27		D3168-555-H0B	TENSION SPRING NO.1	ダイイタイトチョウシバネ	(1)
28		B3214-047-000	BOBBIN WINDER TENSION DISC	イトチョーシサラ	(2)
29		213-78708	THREAD TENSION POST	ダイイタイトチョウシボウ	(1)
30		110-72402	THREAD TENSION NUT	ダイイタイトチョウシナツト	(1)
31		SM-6040800-SP	SCREW	ヒラネジ	2
32		225-38706	PACKING	イトマキトリツケダイパッキン	1

14.KNEE LIFTER COMPONENTS

膝上げ関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		214-32851	KNEE LIFTER LEVER ASM.	ヒザアゲテコ(クミ)	1
2		SM-6062502-TP	SCREW M6 L=25	ロツカクアナボルト M6 L=25	2
3		214-64904	KNEE LIFTER CONNECTING PLATE	ヒザアゲレンケツイタ	1
4		SD-0790451-SP	HINGE SCREW D=7.94 H=4.5	ダンネジ D=7.94 H=4.5	2
5		214-33008	KNEE LIFTER CONNECTING PLATE	ヒザアゲジクスラストウケ	1
6		PS-0400402-KH	SPRING PIN	スプリングピン	1
7		214-33107	KNEE LIFTER SPRING	ヒザアゲバネ	1
8		214-05709	KNEE LIFTER ARM	ヒザアゲウデ	1
9		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5×0.8 L=20	1
10		214-32604	KNEE LIFTER STOPPER ARM	ヒザアゲストップパウデ	1
11		SM-6052002-TP	SCREW M5 L=20	ロツカクアナボルト M5×0.8 L=20	1
12		SM-8052502-TP	SCREW M5×0.8 L=25	トメネジ	1
13		NM-6050001-SD	NUT M5×0.8	ロツカクアナボルト M5×0.8 1シュ	1
14		214-33206	STOPPER ARM	ストップパウデ	1
15		SS-6121210-SP	SCREW 3/16-28 L=12	ヒラネジ 3/16-28 L=12	2
16		214-32505	KNEE LIFTER SHAFT	ヒザアゲジク	1
17		229-32453	BRACKET ASM.	ヒザアゲテジクトリツケウデ(クミ)	1
18		229-32404	BRACKET	ヒザアゲテジクトリツケウデ	(1)
19		229-34707	SCREW	ヒザアゲテジクトリツケウデシメネジ	(2)
20		214-33354	KNEE PRESS PLATE ASM.	ヒザアゲイタ(クミ)	1
21		SM-9061203-SE	SCREW M6 L=12	ロツカクボルト M6 L=12	(1)
22		214-33305	KNEE PRESS LEVER	ヒザアゲレバー	(1)
23		229-34509	KNEE PAD PLATE COVER	ヒザアゲイタカバー	(1)
24		229-34400	KNEE PAD PLATE RUBBER	ヒザアゲイタゴム	(1)
25		229-34202	KNEE PAD PLATE	ヒザアゲイタ	(1)
26		229-34301	KNEE PAD PLATE SUPPORT	ヒザアゲイタササエ	(1)
27	01	214-33404	PRESSER LIFTER ARM	オサエアゲイタ	(1)
28	01	SM-6051602-TP	SCREW M5×0.8 L=16	ロツカクアナボルト M5×0.8 L=16	(1)
29	01	214-33503	PRESSER LIFTER PLATE	オサエアゲイタ	(1)
30	01	SM-6051552-TP	SCREW M5 L=15	ロツカクアナボルト	(2)
31	01	B8131-019-000	CHAIN	クサリ	(1)
32	01	B8133-019-000	S SHAPED HOOK	Sガタカナグ	(2)


NOTE(注記)

01. OPTIONAL PARTS

オプション部品

15.LUBRICATION COMPONENTS


給油関係



REF. NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-45756	ARM ONCE THROUGH OIL FELT ASM.	アームカンリユウフェルト(クミ)	1
2		213-45707	ARM ONCE THROUGH OIL FELT A	アームカンリユウフェルトA	(1)
3		213-45806	FELT B	アームカンリユウフェルトB	(1)
4		213-45905	FACE ONCE THROUGH FELT	メンブカンリユウフェルト	(1)
5		213-46358	FELT SUPPORT ASM.	フェルトササエ(クミ)	1
6		213-46309	FELT	フェルトササエ	(1)
7		213-46507	FEED CHANGE FELT	オクリヘンカンタイフェルト	(1)
8		213-46408	FELT	カムキュウユフェルト	(1)
9		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド 60	(2)
10		SS-6110480-SP	SCREW 11/64-40 L=4.3	ヒラネジ 11/64-40 L=4.3	1
11		213-40708	UPPER FEED OIL BAR PLATE	ウワオクリユボウイタ	1
12		SS-7110510-SP	SCREW 11/64-40 L=5	マルヒラネジ 11/64-40 L= 5	1
13		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.2
14		B1140-051-000	TAKE-UP OIL PLATE	テンビン ユボーイタ	1
15		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.25
16		213-47208	TAKE-UP LUBRICATION FELT	テンビんキュウユフェルト	1
17		SS-3090610-SP	SCREW 9/64-40 L=6	マルネジ 9/64-40 L=6	1
18		213-46002	FELT	アームキュウユフェルト	1
19		B1412-051-000	FELT	ハリボーダキ フェルト	1
20		CQ-2520000-00	OIL WICK	ユシン	0.45
21		236-30007	OIL TUBE	チューブ	0.25
22		214-07507	OIL TANK A	ジョウブアブラタンクA	1
23		214-07606	OIL TANK B	ジョウブアブラタンクB	1
24		214-07705	FELT	ジョウブアブラタンクフェルト	1
25		SS-6111010-SP	SCREW 11/64-40 L=9.5	ヒラネジ 11/64-40 L=9.5	2
26		CQ-2020000-00	OIL WICK	ユシン	0.15
27		EA-9500B00-00	CLIP CV-70S	ケツソクバンド 60	1
28		214-69507	OIL PUMP	キュウユポンプタイ	1
29		214-69705	OIL PUMP SHAFT	キュウユポンプジク	1
30		213-58007	BOBBIN WINDER WHEEL	イトマキグルマ	1
31		SM-8040502-TP	SCREW M4X0.7 L=5	トメネジ M4X0.7 L=5	2
32		213-58205	FRICTION RING	イトマキマサツクルマ	1
33		214-69606	OIL PUMP STAY	キュウユポンプタイササエ	1
34		SD-0720501-SP	HINGE SCREW D=7.24 H=5	ダンネジ D=7.24 H=5	1
35		SM-6051002-TP	SCREW M5X0.8 L=10	ロツカクアナボルト M5X0.8 L=10	2
36		178-21208	SPRING ANCHOR	バネカケ	2
37		113-05901	TENSION SPRING	イトユルメ サドウイタ バネ	1
38		B1834-512-000	OIL ADJUSTING SCREW	ユリヨー チョーセツネジ	1
39		NS-6110310-SP	NUT 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
40		SQ-1110401-MZ	CONNECTING SCREW	チューブレンケツネジ	2
41		236-30007	TUBE	チューブ	0.34
42		236-30007	TUBE	チューブ	0.31
43		137-65067	TUBE CONNECTOR	キュウユレンケツウデ	1
44		236-30007	TUBE	チューブ	0.04
45		B3538-112-000	TUBE HOLDER	カンリユウ パイプオサエ	1
46		SS-7111120-TP	SCREW	マルヒラネジ	1
47		NS-6110420-SP	ロツカクナツト 11/64-40	ロツカクナツト 11/64-40	1
48		213-46200	MUTUAL VERTICAL CHANGE FELT	コウゴジョウゲヘンカンタイフェルト	1
49		213-46101	LUBRICATION FELT PRESSER	ヘンカンタイキュウユフェルトオサエ	1
50		SS-7120760-SP	SCREW 3/16-28 L=7.0	マルヒラネジ 3/16-28 L=7	1
51		214-69903	OIL PIPE STAY	パイプササエ	1
52		SM-6050800-SP	SCREW M5 L=8	ヒラネジ M5 L=8	1

16.BELT COVER & OIL RESERVOIR COMPONENTS


ベルトカバー関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		213-51150	BELT COVER ASM. (RIGHT)	ベルトカバー(ミギ)クミ	1
2		213-51101	BELT COVER (RIGHT)	ベルトカバー(ミギ)	(1)
3		213-51002	BELT COVER AUXILIARY PLATE	ベルトカバーホジョイタ	(1)
4		213-51200	BELT COVER (LEFT)	ベルトカバー(ヒダリ)	1
5		D8232-241-E00	BELT COVER SUPPORT A	ベルトカバーシチュウ A	1
6		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
7		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	1
8		SS-7110840-SP	SCREW 11/64-40 L=7.8	マルヒラネジ 11/64-40 L=7.8	1
9		SS-5110740-TP	SCREW 11/64-40 L=6.5	トラスネジ 11/64-40 L=6.5	1
10		214-34451	BELT COVER ASM. , LOWER	ベルトカバーシタ(クミ)	1
11		214-34402	BELT COVER LOWER	ベルトカバーシタ	(1)
12		214-34501	BELT COVER COVER	ベルトカバーフタ	(1)
13		SS-6153040-SP	SCREW 15/64-28 L=30	ヒラネジ 15/64-28 L=30	2
14		SS-6151440-SP	SCREW 15/64-28 L=14	ヒラネジ 15/64-28 L=14	2
15		WP-0612076-SP	WASHER 6.1 × 11 × 2	ヒラザガネ 6.1 × 11 × 2	1


17.THREAD STAND COMPONENTS

糸立て装置関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	ヒンメイ	Qty
1		229-30358	THREAD STAND ASM.	イトタテソウチ(クミ)	1
2		229-31109	SPOOL RETAINER	イトマキフレドメ	(2)
3		229-31000	SPOOL PIN	イトマキウケボウ	(2)
4		229-30903	SPOOL REST CUSHION	イトマキウケザラクッション	(2)
5		229-30804	SPOOL REST	イトマキウケザラ	(2)
6		SM-6061610-SC	SCREW M6 L=16	ヒラコネジ M6 L=15	(2)
7		229-30705	THREAD GUIDE ARM JOINT	イトタテボウシメカナグ	(2)
8		229-31406	SPOOL REST ROD RUBBER CAP	イトタテボウホゴゴム	(1)
9		229-30507	SPOOL REST ARM	イトタテウデ	(2)
10		229-30408	SPOOL REST ROD, UPPER	イトタテボウ(ウエ)	(1)
11		229-31307	SPOOL REST ROD JOINT	イトタテボウツギテ	(1)
12		SM-4051405-SE	SCREW M5 L=14	ナベコネジ M5 L=14	(2)
13		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
14		229-30309	SPOOL REST ROD, LOWER	イトタテボウ(シタ)	(1)
15		229-31208	THREAD GUIDE	イトミチ	(2)
16		WS-0510002-KN	SPRING WASHER	バネザガネ 5.1×9.2×1.3	(2)
17		NM-6050001-SE	NUT M5	ロツカクナツト M5	(2)
18		NM-6160511-SE	NUT M16×1.5	ロツカクナツト M16×1.5 1シュ	(1)
19		WP-1702600-S0	WASHER 17×30×2.6	ヒラザガネ 17×30×2.6	(2)
20		269-10059	THREAD GUIDE ARM ASM.	イトタテイトアンナイウデ(クミ)	1
21		131-67903	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアンナイ	(1)
22		131-68000	THREAD GUIDE BASE, LOWER	イトタテイトアンナイ(シタ)ダイ	(1)
23		131-68109	THREAD GUIDE ARM	イトタテイトアンナイウデ	(1)
24		131-68208	THREAD GUIDE ARM BASE	イトタテイトアンナイウデダイ	(1)
25		SM-4041001-SC	NUT M4×0.7	ロツカクナツト M4×0.7 2シュ	(2)
26		NM-6040002-SE	SCREW M4 L=12	ナベコネジ M4 L=12	(2)
27		SM-4041201-SC	SCREW M4×20	ナベコネジ M4×0.7 L=20	(1)
28		SM-4042001-SC	NUT M4×0.7	ロツカクナツト M4×0.7 2シュ	(1)
29		NM-6040002-SE	NUT M4×0.7	ロツカクナツト M4×0.7 2シュ	(2)

18.ACCESSORIES PARTS COMPONENTS 付属品関係



REF NO.	NOTE	PARTS NO.	DESCRIPTION	品名	Qty
1		B9101-552-000	ACCESSORY BOX	フックビンパコ	1
2		229-33006	SCREW DRIVER, LARGE	ドライバー(ダイ)	1
3		B9110-012-000	SCREW DRIVER, MIDDLE	ドライバー(チュウ)	1
4		B9111-012-000	SCREW DRIVER, SMALL	ドライバー(ショウ)	1
5		B9113-012-000	WRENCH (9X10)	リョーグチスパナー(シヨウ)	1
6		MDF-RX2700C0	NEW DEFRIX OIL NO.2(700CC)	デフレックスオイルNO.2(700CC)	1
7		J1067-000-000	OILER	アブラサシ	1
8		B9117-552-A00	ALUMINUM BOBBIN	アルミボビン	1
9		214-14958	RELAY CORD ASM.		1
10					
11		B8204-245-00A	FRAME SUPPORT BAR	トウブササエボウ	1
12		105-29808	COVER	トウブビニールカバー	1
13		B9130-245-000	BOLT	トリツケボルト	4
14		WP-0751576-SD	WASHER 7.5 × 19 × 1.5	ヒラザガネ 7.5 × 19 × 1.5	4
15		NM-6060001-SD	NUT M6	ロツカクナツト M6 1シュ	4
16		MC-3720013-02	NEEDLE SY3355#130-2	SY3355#130-2	1
17		EA-9500B01-00	CABLE BAND	ソクセンバンド	3
18		214-71107	FIXING KNIFE	コテイメス	1
19		B8404-352-000	STAD		2

JUKI®

JUKI CORPORATION

INTERNATIONAL SALES H.Q.
8-2-1, KOKURYO - CHO, CHOFU-SHI
TOKYO 182 - 8655, JAPAN
PHONE : (81)3-3430-4001 to 4005
FAX : (81)3-3430-4909 . 4914 . 4984
TELEX : J22967

Copyright © 2001-2003 JUKI CORP.
本書の内容を無断で転載、複写すること
を禁止します。
All rights reserved throughout the world.

JUKI 株式会社

〒182-8655 東京都調布市国領町8-2-1
TEL. 03-3480-1111(代表)

営業本部
TEL. 03-3430-4001(ダイヤルイン)

お問い合わせ、ご相談は
To order or for further
information,
please contact :

※このパーツリストは商品改良のため予告なく変更する事があります。
* The description covered in this parts list is subject to change for improvement of the commodity without notice.
※このパーツリストは、2003年5月 現在の商品仕様で編集したものです。
* This parts list is edited in accordance with the product specifications as of May 2003.

Printed in Japan